

GUST. OVERHOFF GmbH & Co. KG | Flurstraße 1 | 40822 Mettmann

GUST. OVERHOFF GmbH & Co. KG
Eisen- und Metallwarenfabrik

Leistungserklärung

gem. BauPVO (EU) Nr. 305/2011

Flurstraße 1
40822 MettmannT: +49 2104 9191-0
F: +49 2104 9191-61E: info@gust-overhoff.de
www.gust-overhoff.de

Ref. – Nr. 00111

- 1. Kenncode** 005061
- 2. Typen – Nr.** EAN 4054356000531
Art.-Nr. 005061
verzinkte DASTA - Sicherheitsdachhaken (SDH) für Wellplatten
- 3. Verwendungszweck** Dachhaken als Anschlagpunkt für persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz auf geneigten Dächern sowie als Aufhängepunkt für Dachleitern.
- 4. Hersteller** GUST. OVERHOFF GmbH & Co. KG
Flurstraße 1
40822 Mettmann
- 5. Bevollmächtigter** -
- 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 3
- 7. Harmonisierte Norm** EN 517
DEKRA Testing and Certification GmbH, NL 44809 Bochum
(Kenn-Nummer 0158)
- 8. Europäisch Technische Bewertung** Nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Statische Festigkeit	laut Abschnitt 7.1 und 7.2	EN 517 / 2006
Schwingfestigkeit	laut Abschnitt 7.3	EN 517 / 2006
Brandverhalten und Ausführung gegen äußere Brandeinwirkung	Klasse A1 Klasse B _{Dach}	EN 13501-1
Dauerhaftigkeit der mechanische Festigkeit	laut Abschnitt 5	EN 517 / 2006

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Baum (Geschäftsführer)

Mettmann den 04.01.2022



Unterschrift: _____